GREE
SYSTEMY KLIMATYZACJI
SYSTHERM®
oficjalny dystrybutor
CENNIK 2017
5 LAT
GWARANCJI

4

O FIRMIE 4

6

ROZDZIAŁ 1
Klimatyzatory pokojowe Residential

Seria Premium
U-CROWN 9
BORA 10

Seria Lomo - nowość
LOMO Eco 12
LOMO Luxury 12

Seria Cozy
COZY Mirror 14
COZY Silver 14

Seria Standard
CHANGE 16
VIOLA Perfect 16

18

ROZDZIAŁ 2

Dodatkowe urządzenia serii Residential
Konsole 19
Klimatyzatory Okienne Coolani 20
Klimatyzatory Przenośne Shiny 21
Osuszacze powietrza 22
Oczyszczacze powietrza 23

24

ROZDZIAŁ 3

Urządzenia komercyjne U-Match
Kasetonowe 25
Kanałowe 26
Przypodłogowo-sufitowe 27

28

ROZDZIAŁ 4

Agregaty inverterowe do central wentylacyjnych
U-MATCH + AHU KIT Gree 29

30

ROZDZIAŁ 5

Klimatyzatory Multi
Jednostki zewnętrzne 31
Jednostki wewnętrzne 32

33

ROZDZIAŁ 6

Akcesoria 34



GREE
SYSTEMY KLIMATYZACJI
FREE
FREE POLSKA SP.Z O.O.

O firmie

26 lat
rozwijania jakości na światowych rynkach

5000
najlepiej wyszkolonych inżynierów

60 mln
Kompletów serii Residential i Light Commercial rocznie

5,5 mln
Urządzeń z serii systemów Commercial rocznie

DELTA 2016 i 2017
Biznesowa nagroda Stowarzyszenia Polska Wentylacja
FREE POLSKA Sp. z o.o.

Diament miesięcznika Forbes 2017

FREE
FREE POLSKA SP.Z O.O.

Marka Gree to **najprężniej rozwijająca się chińska marka w Europie**. Jej przedstawicielami są najmocniejsze firmy z branży HVAC, działające na europejskich rynkach. **W Polsce niezmiennie od 14 lat wyłącznym importerem marki Gree jest firma Free Polska**. Od kilku lat Free Polska wraz z firmami partnerskimi zwiększa udział w rynku HVAC, proponując kompleksowe rozwiązania klimatyzacji. Oprócz bogatej oferty **Residential**, proponuje systemy **U-Match** i **Free Match**, cieszące się bardzo dużą popularnością. Od roku 2015 wprowadza na rynek **systemy klimatyzacji komercyjnej GMV5**.

W ostatnich latach Free Polska umocniła swoją pozycję na rynku i osiągnęła niespotykane dotąd sukcesy! W 2016 roku sprzedaliśmy ponad **40 000 urządzeń** a nasze obroty wyniosły prawie 48 mln złotych. Nasze starania i codzienną pracę z klientem doceniło **Stowarzyszenie Polska Wentylacja**, które za osiągnięcia biznesowe przyznało nam prestiżową **nagrodą DELTA już 2 rok z rzędu!**

Rozwój marki oraz rosnąca sprzedaż jest możliwa dzięki znakomicie zaplanowanej strategii sprzedaży opartej na 5 firmach partnerskich, o ugruntowanej pozycji : **Alfaco z Wrocławia**, **Bezet z Bydgoszczy, Klima z Warszawy, Systhem z Poznania oraz Wienkra z Krakowa**. Nasi partnerzy dbając o zadowolenie klientów, dokładają wszelkich starań aby dostali oni w swoje ręce najlepszy produkt!

Wszystkie produkty marki GREE spełniają cele określone w unijnej dyrektywie 2009/125/WE w sprawie ogólnych zasad ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (energy-related Products - ErP) oraz dodatkowo mają certyfikaty PZH.

1. Klimatyzatory Ścienne RAC

obsługa przez WiFi

INWERTER

ZGODNE Z ERP

A++ A++

24H program

funkcja TURBO

inteligentne ODSZRANIANIE

SAMODIAGNOZA

niezależne OSUSZANIE

GORĄCY start

automatyczny TRYB SNU

auto RESTART

efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE

CICHA praca

szeroki kąt nawiewu - pionowy RUCH ŻALUZJI

I FEEL

+8 stopni C

podświetlany PILOT

oszczędzanie ENERGII

szeroki kąt nawiewu - poziomy RUCH ŻALUZJI

redukcja GŁOŚNOŚCI

obsługa przez WiFi

7 prędkości WENTYLATORA

ilość trybów SNU

auto CLEAN

jonizator PLAZMOWY

PREMIUM QUALITY 5 LAT GWARANCJI

5 lat GWARANCJI

1

U-CROWN

Klimatyzator **U-Crown Gree** – to nasze najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie w segmencie Premium Dzięki zastosowaniu w nim najnowocześniejszej technologii oraz nowoczesnej, a zarazem eleganckiej stylistyki, jest **najciekawszym** i najbardziej konkurencyjnym urządzeniem na rynku.

Technologicznie, dzięki zastosowaniu **2-stopniowej sprężarki** klimatyzator U-Crown jest w stanie pracować praktycznie w każdych warunkach zewnętrznych. To jedyne urządzenie w naszej ofercie o tak **szerokim zakresie pracy**. W warunkach zimowych pracuje od -30°C (temperatura na wylocie może osiągnąć do 50°C gdy temp. otoczenia osiąga -20°C), a w ciepłe dni do 54°C (temperatura na wylocie może być obniżona do 13°C gdy temp. otoczenia wynosi 50°C).

W celu zwiększenia **komfortu użytkownika**, klimatyzator U-Crown może być **obsługiwany za pomocą dowolnego telefonu/tabletu WiFi** bazującego na systemie Android lub iOS. Pozwala to na kontrolę urządzenia z każdego miejsca na świecie oraz zwiększa możliwości w zakresie planowania pracy.

MODEL U-CROWN	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa energe-tyczna	Sterownik	Zakres temperatur otoczenia °C	Średnice przewodów instalacji chłodniczej Ciecz / Gaz cal		CENA NETTO
GWH09UB-K3DNA4F	chłodzenie	0,4/2,6/4,0	A++	bezprzewodowy SAA1FB1F	-18~54	1/4"	1/2"	**4 890 ZŁ**
	grzanie	0,6/3,0/4,8	A++		-30~24			
GWH12UB-K3DNA4F	chłodzenie	0,4/3,5/4,5	A++	bezprzewodowy SAA1FB1F	-18~54	1/4"	1/2"	**5 190 ZŁ**
	grzanie	0,6/3,6/5,4	A++		-30~24			
GWH18UC-K3DNA4F	chłodzenie	0,9/5,3/5,8	A++	bezprzewodowy SAA1FB1F	-18~54	1/4"	1/2"	**5 690 ZŁ**
	grzanie	0,8/5,3/7,3	A+		-30~24			

R32

G10 inwerter
INWERTER

ZGODNE Z ERP
A++ A+

I FEEL

+8 stopni C

oszczędzanie ENERGII

funkcja TURBO

inteligentne ODSZRANIANIE

szeroki kąt nawiewu - pionowy RUCH ŻALUZJI

niezależne OSUSZANIE

obsługa przez WiFi

4 prędkości WENTYLATORA

ilość trybów SNU

jonizator PLAZMOWY

SAMODIAGNOZA

szeroki zakres PRACY

auto RESTART

24H program

PREMIUM QUALITY 5 LAT GWARANCJI
5 lat GWARANCJI

BORA*

Nowością roku 2017 w ofercie jest Gree Bora czyli jeden z nielicznych klimatyzatorów na polskim rynku pracujący na czynniku R32. Ten stylowy model dzięki szerokiemu zakresowi mocy chłodniczej jest idealnym rozwiązaniem zarówno do biur, sklepów, restauracji, jak i domów i mieszkań.
Charakterystyka i funkcje Gree Bora: Ekologiczny czynnik **R32** pozwalający nawet do 8% zwiększyć oszczędność energii; możliwość obsługi za pomocą **WiFi** z dowolnego urządzenia mobilnego z systemem Android/iOS; nowoczesny i ponadczasowy **design**; **tryby** chłodzenia, grzania, osuszania oraz wentylowania; wysokie współczynniki **SCOP** oraz **SEER** gwarantujące energooszczędność; **cicha praca** agregatu oraz jednostki wewnętrznej; **tryb snu** czyli komfortowej pracy nocą; automatyczna żaluzja kierująca strumień powietrza; **24h** programator automatycznego włączania i wyłączania; **funkcja samodiagnozy** pomagająca wykryć i usunąć ewentualne usterki.

MODEL BORA	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa energe-tyczna	Sterownik	Zakres temperatur otoczenia °C	Średnice przewodów instalacji chłodniczej Ciecz / Gaz cal		CENA NETTO
GWH09AAB-K6DNA3A	chłodzenie	0,5/2,5/3,4	A++	YAW1F6	-15~43	1/4"	3/8"	**2 600 ZŁ**
	grzanie	0,5/2,8/3,5	A+		-15~24			
GWH12AAB-K6DNA3A	chłodzenie	0,6/3,2/3,6	A++	YAW1F6	-15~43	1/4"	3/8"	**2 750 ZŁ**
	grzanie	0,6/3,4/4,4	A+		-15~24			
GWH18AAD-K6DNA1A	chłodzenie	0,7/4,6/5,2	A++	YAW1F6	-15~43	1/4"	3/8"	**4 000 ZŁ**
	grzanie	0,7/5,2/5,4	A+		-15~24			
GWH24AAD-K6DNA1A	chłodzenie	1,8/6,2/6,4	A++	YAW1F6	-15~43	1/4"	5/8"	**4 600 ZŁ**
	grzanie	1,6/6,4/6,6	A+		-15~24			

Model dostępny od 09.2017*

obsługa przez WiFi

LOMO Luxury

G10 INVERTER ZGODNE Z ERP
klasa ENERGETYCZNA A++ A+

Lomo Luxury to jeden z naszych najlepszych produktów w nowej ofercie. Łączy w sobie zarówno **elegancką stylistykę**, jak również **doskonałą wydajność** i niepowtarzalną jakość. **Niskie zużycie energii**, cicha praca, oraz atrakcyjna cena to tylko niewielka część zalet Lomo Luxury. Na uwagę zasługuje również **funkcja WiFi**, dzięki której możemy z łatwością kontrolować pracę urządzenia **za pomocą telefonu/tabletu z dowolnego miejsca na świecie**. Z kolei jego **niepowtarzalna stylistyka i nowoczesne wzornictwo** spełnią wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.

- auto RESTART
- inteligentne ODSZRANIANIE
- filtr PLAZMOWY
- oszczędzanie ENERGII
- 24H program
- I FEEL
- szeroki zakres PRACY
- ilość prędkości WENTYLATORA
- funkcja TURBO
- CICHA praca
- SAMODIAGNOZA
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- +8 stopni °C
- szeroki kąt nawiewu - pionowy RUCH ŻALUZJI

LOMO Eco

Lomo Economic to nasze najnowsze urządzenie z segmentu basic. Charakteryzuje się **bardzo niskim zużyciem energii** oraz atrakcyjną ceną, zapewniając jednocześnie doskonałą wydajność. Dodatkowym atutem jest możliwość uzupełnienia go o **funkcję WiFi,** dzięki której możemy kontrolować pracę klimatyzatora Lomo z dowolnego miejsca na świecie **za pomocą telefonu/tabletu z systemem Android/iOS**. Elegancki wygląd pozwoli z łatwością wkomponować go w każde pomieszczenie.

G10 INVERTER ZGODNE Z ERP
klasa ENERGETYCZNA A++ A+

* opcjonalnie (patrz akcesoria)

- auto RESTART
- inteligentne ODSZRANIANIE
- filtr PLAZMOWY
- INWERTER
- obsługa przez WiFi *
- niezależne OSUSZANIE
- szeroki zakres PRACY
- ilość prędkości WENTYLATORA
- funkcja TURBO
- CICHA praca
- SAMODIAGNOZA
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- szeroki kąt nawiewu - pionowy RUCH ŻALUZJI
- 24H program

5 lat
GWARANCJI

MODEL LOMO LUXURY	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa energe-tyczna	Sterownik	Zakres temperatur otoczenia ° C	Średnice przewodów instalacji chłodniczej Ciecz / Gaz cal		CENA NETTO
GWH09QB-K3DNB2G	chłodzenie	0,5/2,6/3,2	A++	bezprzewodowy YAN1F1	-15~43	1/4″	3/8″	2 450 ZŁ
	grzanie	0,5/2,8/4,1	A+		-22~24			
GWH12QC-K3DNB2G	chłodzenie	0,6/3,5/4,0	A++	bezprzewodowy YAN1F1	-15~43	1/4″	3/8″	2 600 ZŁ
	grzanie	0,6/3,7/5,1	A+		-22~24			
GWH18QD-K3DNB2G	chłodzenie	1,2/5,1/6,6	A++	bezprzewodowy YAN1F1	-15~43	1/4″	1/2″	3 900 ZŁ
	grzanie	1,1/5,3/6,8	A+		-22~24			
GWH24QE-K3DNB2G	chłodzenie	2,0/6,7/8,2	A++	bezprzewodowy YAN1F1	-15~43	1/4″	5/8″	4 500 ZŁ
	grzanie	2,0/7,3/8,5	A+		-22~24			

1

5 lat
GWARANCJI

MODEL LOMO ECO	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa energe-tyczna	Sterownik	Zakres temperatur otoczenia ° C	Średnice przewodów instalacji chłodniczej Ciecz / Gaz cal		CENA NETTO
GWH09QB-K3DNA5D	chłodzenie	0,6/2,5/2,8	A++	bezprzewodowy YAN1F1	-15~48	1/4″	3/8″	1 890 ZŁ
	grzanie	0,6/2,8/3,2	A+		-22~24			
GWH12QB-K3DNA5D	chłodzenie	0,6/3,2/3,6	A++	bezprzewodowy YAN1F1	-15~48	1/4″	3/8″	2 090 ZŁ
	grzanie	0,6/3,4/3,8	A+		-22~24			
GWH18QD-K3DNA5E	chłodzenie	0,7/4,6/5,2	A++	bezprzewodowy YAN1F1	-15~48	1/4″	3/8″	3 190 ZŁ
	grzanie	0,7/5,0/5,3	A+		-22~24			

COZY Mirror

G10 INVERTER ZGODNE Z ERP
klasa ENERGETYCZNA A++ A+

Cozy Mirror to urządzenie, które łączy w sobie niepowtarzalny styl i nowoczesne wzornictwo. Nasi klienci mogą wybierać z **dwóch lustrzanych kolorów** jednostek wewnętrznych – **srebrnego i ciemnoczerwonego** – wszystko po to, aby jak najlepiej dopasować się do indywidualnych potrzeb.

COZY Silver

G10 INVERTER ZGODNE Z ERP
klasa ENERGETYCZNA A++ A+

Klimatyzator **Cozy Silver** to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów na rynku. Oprócz nowoczesnej, **eleganckiej stylistyki** jego najmocniejszą stroną jest **funkcja oszczędzania energii** i zastosowanie przez naszych inżynierów **filtra plazmowego**. Cozy Silver jest jednym z produktów, w których zastosowano również **funkcję samooczyszczenia**, polegającą na automatycznym osuszaniu parownika z wilgoci. Blokuje ona rozwój pleśni oraz zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

5 lat
GWARANCJI

MODEL COZY MIRROR	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa energe-tyczna	Sterownik	Zakres temperatur otoczenia ° C	Średnice przewodów instalacji chłodniczej Ciecz / Gaz cal		CENA NETTO
GWH09MB-K3DNC8K	chłodzenie grzanie	0,6/2,7/3,2 0,8/2,8/3,6	A+ A	bezprzewodowy YB1FA	-15~48 -15~24	1/4"	3/8"	**2 500 ZŁ**
GWH12MB-K3DNC8K	chłodzenie grzanie	0,6/3,5/3,9 0,9/4,0/4,4	A++ A+	bezprzewodowy YB1FA	-15~48 -15~24	1/4"	3/8"	**2 700 ZŁ**

1

5 lat
GWARANCJI

MODEL COZY SILVER	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa energe-tyczna	Sterownik	Zakres temperatur otoczenia ° C	Średnice przewodów instalacji chłodniczej Ciecz / Gaz cal		CENA NETTO
GWH09MB-K3DNE3G	chłodzenie grzanie	0,6/2,6/3,2 0,8/3,0/3,6	A++ A+	bezprzewodowy YT1F	-15~48 -15~24	1/4"	3/8"	**2 500 ZŁ**
GWH12MB-K3DNE3G	chłodzenie grzanie	0,6/3,5/3,9 0,9/4,0/4,4	A++ A+	bezprzewodowy YT1F	-15~48 -15~24	1/4"	3/8"	**2 700 ZŁ**
GWH18MC-K3DNE3G	chłodzenie grzanie	1,3/5,3/6,6 1,1/5,8/6,8	A++ A+	bezprzewodowy YT1F	-15~43 -15~24	1/4"	1/2"	**3 900 ZŁ**
GWH24MD-K3DNE3G	chłodzenie grzanie	2,5/6,5/6,8 2,5/7,0/7,6	A+ A+	bezprzewodowy YT1F	-15~43 -15~24	1/4"	5/8"	**4 800 ZŁ**

CHANGE

G10 INVERTER ZGODNE Z ERP
klasa ENERGETYCZNA A+ A+

Nasze urządzenia z serii standard – **Change** – to **najczęściej montowane i niezawodne** od kilku sezonów urządzenia na polskim rynku. Change charakteryzuje się **niskim współczynnikiem zużycia energii,** cichą pracą i **systemem precyzyjnej kontroli temperatury**. To wszystko, razem z minimalistycznym eleganckim wyglądem, daje jeden z najlepszych i najbardziej uniwersalnych urządzeń na rynku klimatyzatorów.

* Tylko wybrane modele

VIOLA Perfect

G10 INVERTER ZGODNE Z ERP
klasa ENERGETYCZNA A++ A+

Urządzenia **Viola Perfect** charakteryzują się **szerokim zakresem pracy** oraz najnowszym **plazmowym jonizatorem powietrza**. Ze względu na bardzo wysoką wydajność energetyczną jest ona również ciekawym rozwiązaniem dla klientów indywidualnych ceniących sobie **jakość i ekologię**. Zakres pracy w **funkcji grzania (do -20˚C)** przy wysokich wskaźnikach sezonowej efektywności umożliwia ekologiczne i energooszczędne dogrzanie pomieszczeń w sezonach pośrednich. **Szczególnie polecany do pomieszczeń technologicznych**.

5 lat
GWARANCJI

MODEL CHANGE	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa energe-tyczna	Sterownik	Zakres temperatur otoczenia °C	Średnice przewodów instalacji chłodniczej Ciecz / Gaz cal		CENA NETTO
GWH09KF-K3DNA5G	chłodzenie	0,5/2,6/3,2	A+	bezprzewodowy YB1F2	-15~43	1/4″	3/8″	**2 250 ZŁ**
	grzanie	0,5/2,8/4,1	A+		-20~24			
GWH12KF-K3DNA5G	chłodzenie	0,6/3,5/4,0	A+	bezprzewodowy YB1F2	-15~43	1/4″	3/8″	**2 450 ZŁ**
	grzanie	0,6/3,8/5,1	A+		-20~24			
GWH18KG-K3DNA5G	chłodzenie	1,2/5,3/6,2	A+	bezprzewodowy YB1F2	-15~43	1/4″	1/2″	**3 600 ZŁ**
	grzanie	1,1/5,6/6,0	A+		-20~24			
GWH24KG-K3DNA5G	chłodzenie	2,5/6,5/6,6	A+	bezprzewodowy YB1F2	-15~43	1/4″	5/8″	**4 500 ZŁ**
	grzanie	2,5/7,0/7,6	A+		-20~24			

1

5 lat
GWARANCJI

MODEL VIOLA PERFECT	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa energe-tyczna	Sterownik	Zakres temperatur otoczenia °C	Średnice przewodów instalacji chłodniczej Ciecz / Gaz cal		CENA NETTO
GWH09RB-K3DNA3G	chłodzenie	0,6/2,6/3,2	A++	bezprzewodowy YAAA1FB	-15~48	1/4″	3/8″	**2 800 ZŁ**
	grzanie	0,8/3,0/3,6	A+		-15~24			
GWH12RB-K3DNA3G	chłodzenie	0,6/3,5/3,9	A++	bezprzewodowy YAAA1FB	-15~48	1/4″	3/8″	**3 200 ZŁ**
	grzanie	0,9/4,0/4,4	A+		-15~24			
GWH18RC-K3DNA3G	chłodzenie	1,3/5,3/6,6	A++	bezprzewodowy YAAA1FB	-15~43	1/4″	1/2″	**4 200 ZŁ**
	grzanie	1,1/5,8/6,8	A+		-15~24			
GWH24RD-K3DNA3G	chłodzenie	2,5/6,5/6,8	A++	bezprzewodowy YAAA1FB	-15~43	1/4″	5/8″	**4 990 ZŁ**
	grzanie	2,5/7,0/7,6	A+		-15~24			

2. Dodatkowe urządzenia RAC

Konsole

Nowy typ klimatyzatorów typu split - **konsole** charakteryzują się **wysoką wydajnością chłodniczą i grzewczą.** Zawarte w nich funkcje umożliwiają bardzo szybkie chłodzenie / grzanie oraz równomierne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu. Dzięki zastosowaniu **precyzyjnej 7-stopniowej regulacji nawiewu** użytkownicy będą mogli uzyskać idealne warunki komfortu, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Elegancka stylistyka sprawia, że konsola Gree doskonale wpasuje się w każde pomieszczenie.

G10 INVERTER ZGODNE Z ERP

PREMIUM QUALITY 5 LAT GWARANCJI

5 lat GWARANCJI

inteligentne ODSZRANIANIE

SAMODIAGNOZA

auto RESTART

funkcja TURBO

efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE

G10 inwerter INWERTER

I FEEL

7 prędkości WENTYLATORA

CICHA praca

+8°C +8 stopni C

2

MODEL KONSOLI		Wydajność (min/nom/max) kW	Klasa energe-tyczna	Sterownik	Zakres temperatur otoczenia ° C	Średnice przewodów instalacji chłodniczej Ciecz / Gaz cal		CENA NETTO
GEH09AA-K3DNA1C	chłodzenie	0,5/2,6/3,2	A++	bezprzewodowy YAA1FB1	-15~43	1/4"	3/8"	**2 900 ZŁ**
	grzanie	0,5/2,8/3,8	A+		-20~24			
GEH12AA-K3DNA1C	chłodzenie	0,6/3,5/4,0	A++	bezprzewodowy YAA1FB1	-15~43	1/4"	3/8"	**3 400 ZŁ**
	grzanie	0,6/3,7/4,7	A+		-20~24			
GEH18AA-K3DNA1C	chłodzenie	1,3/5,2/6,6	A+	bezprzewodowy YAA1FB1	-15~43	1/4"	1/2"	**3 900 ZŁ**
	grzanie	1,1/5,5/6,8	A		-20~24			

Klimatyzatory Okienne Coolani

Gree jako jeden z niewielu producentów klimatyzacji posiada w swojej ofercie **klimatyzatory okienne** dostosowane do wymogów dyrektywy UE-ERP. Urządzenia te zbudowane są w **technologii mono-bloku**, czyli składającej się z jednej jednostki, która zawiera w sobie parownik i skraplacz. Zaletą tego urządzenia jest możliwość montażu w miejscach niedostępnych dla systemów split. Urządzenia okienne Gree zawierają wiele przydatnych funkcji takich jak: **funkcja automatycznego restartu, 3 prędkości nawiewu, programator godzinowy, funkcja samodiagnozy.**

PREMIUM QUALITY ★ 3 LATA ★ GWARANCJI

3 lata GWARANCJI

SAMODIAGNOZA

CICHA praca

3 prędkości WENTYLATORA

auto RESTART

AUTO

tryb AUTOMATYCZNY

MODEL COOLANI	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa energetyczna	SEER	CENA NETTO
GJC09AF-E6RNB3A	chłodzenie	2,7	A	5,2	**2 400 ZŁ**
GJC12AG-E6RNB3A	chłodzenie	3,6	A	5,4	**2 700 ZŁ**

Klimatyzatory Przenośne Shiny

Klimatyzatory przenośne zwane również mobilnymi zaliczane są do grupy klimatyzatorów kompaktowych. Urządzenia przenośne Gree są doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie montaż klimatyzatorów typu split jest niemożliwy. **Nie wymagają przy tym skomplikowanej instalacji czy jakichkolwiek przeróbek w mieszkaniu.** Przeznaczone dla ludzi **ceniących sobie czas, prostotę i wygodę.** Wyposażone w szeroki kąt nawiewu, **efektywnie rozprowadzają powietrze w pomieszczeniu**.

NOWA GRUPA RABATOWA

O szczegóły zapytaj dystrybutora.

PREMIUM QUALITY ★ 3 LATA ★ GWARANCJI

3 lata GWARANCJI

CICHA praca

3 prędkości WENTYLATORA

efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE

AUTO

tryb AUTOMATYCZNY

2

MODEL SHINY	Wydajność (min/nom/max) kW		Zalecana powierzchnia pomieszczeń m²	Zakres temperatur otoczenia ° C	CENA NETTO
GPC09AK-K6NNA1A	chłodzenie	2,65	10-16	16~35	**1 200 ZŁ**
GPH12AL-K3NNA1A	chłodzenie	3,5	15-22	16~35	**1 400 ZŁ**
	grzanie	3,5	15-22	10~27	

Osuszacze powietrza

NOWA GRUPA RABATOWA

O szczegóły zapytaj dystrybutora.

Odpowiednia wilgotność w pomieszczeniu jest rzeczą istotną. Od niej w dużej mierze zależy nasze samopoczucie, a także zdrowie. Aby uniknąć wilgoci i niepożądanych jej skutków warto pomyśleć o osuszaczach powietrza. **Osuszacz Gree Sunny wychwytuje wodę w postaci gazowej** i zmienia ją w ciecz, odprowadzając do zbiornika. Jesteśmy dzięki temu w stanie **obniżyć wilgotność powietrza** nie ingerując w strukturę budynku. Urządzenie posiada szereg funkcji takich jak: **pamięć ustawień, przypomnienie o konieczności wyczyszczenia filtra, wskaźnik zapełnienia zbiornika skroplin, automatyczne odszranianie.**

OSUSZACZ SUNNY

PREMIUM QUALITY ★ 3 LATA ★ GWARANCJI

3 lata GWARANCJI

- 3 prędkości WENTYLATORA
- SAMODIAGNOZA
- inteligentne ODSZRANIANIE
- prosta OBSŁUGA
- wysoka WYDAJNOŚĆ
- dodatkowe FILTRY*
- informacja o ZAPEŁNIENIU ZBIORNIKA

*opcionalnie

MODEL SUNNY	Wydajność osuszania l/24h	Do pomieszczeń o powierzchni do: m²	Przepływ powietrza m³/h	Zakres wilgotności działania %	CENA NETTO
GDN20AH-K4EBB1C	20,0	28	180/160/140	35-80	**800 ZŁ**
GDN24AH-K4EBB1C	24,0	33,5	180/160/140	35-80	**900 ZŁ**

Oczyszczacz powietrza

NOWA GRUPA RABATOWA

O szczegóły zapytaj dystrybutora.

Filtrowanie powietrza za pomocą oczyszczacza powietrza w naszym otoczeniu może nas **uchronić przed wieloma problemami zdrowotnymi.** Poprzez oczyszczanie możemy **pozbyć się szkodliwych dla zdrowia czynników** takich jak spaliny, wirusy, grzyby, pleśń a nawet dym nikotynowy. Takie możliwości dają nowe oczyszczacze powietrza marki Gree. **Wysoki wskaźnik emisji czystego powietrza,** dwa filtry, niski poziom hałasu to tylko niektóre z najważniejszych zalet tych kompaktowych urządzeń. Ich zgrabne gabaryty, nowoczesny design i niewielka waga z pewnością **sprawdzą się w każdym domu.**

OCZYSZCZACZ AQUA

PREMIUM QUALITY ★ 3 LATA ★ GWARANCJI

3 lata GWARANCJI

Wysoka skuteczność FILTRACJI

auto RESTART

4 prędkości WENTYLATORA

2

MODEL AQUA	CADR* m³/h	Zalecana powierzchnia pomieszczeń m²	Rodzaj filtra	Pobór mocy W	CENA NETTO
GCS260BKNA	160	15-22	filtr wstępny, filtr elektrostatyczny, aktywny filtr węglowy, jonizator	58	**900 ZŁ**
GCC240BKNA	200	15-22	filtr wstępny, filtr elektrostatyczny, aktywny filtr węglowy, jonizator	58	**1 000 ZŁ**

* CADR - wskaźnik emisji czystego powietrza (pokazuje ile czystego powietrza trafia w ciągu godziny do pomieszczenia)

3. Urządzenia komercyjne U-MATCH

Kasetonowe

G10 INVERTER klasa ENERGETYCZNA

ZGODNE Z ERP

I FEEL

+8 stopni C

oszczędzanie ENERGII

szeroki KĄT NAWIEWU

funkcja TURBO

24H program

auto RESTART

efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE

CICHA praca

obsługa KARTĄ

wykrywanie LUDZI

ilość prędkości WENTYLATORA

*opcionalnie

PREMIUM QUALITY 5 LAT GWARANCJI

5 lat GWARANCJI

MODEL Kasetonowe + Panel	Wydajność kW		Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia °C	CENA PLN NETTO	CENA KOMPLETU NETTO
GKH12K3FI Panel TC03 GUHD12NK3FO	chłodzenie grzanie	3,5 3,8	A A	-15~48 -10~24	1 600,00 100,00 3 000,00	**4 700 ZŁ**
GKH18K3FI Panel TC03 GUHD18NK3FO	chłodzenie grzanie	5,0 5,6	A A	-15~48 -10~24	1 700,00 100,00 3 400,00	**5 200 ZŁ**
GKH24K3FI Panel TC04 GUHD24NK3FO	chłodzenie grzanie	7,0 8,0	A A	-15~48 -10~24	2 200,00 200,00 4 400,00	**6 800 ZŁ**
GKH30K3FI Panel TC04 GUHD30NK3FO	chłodzenie grzanie	8,3 9,2	A A	-15~48 -10~24	2 600,00 200,00 5 600,00	**8 400 ZŁ**
GKH36K3FI Panel TC04 GUHD36NM3FO	chłodzenie grzanie	10,0 12,0	A A	-15~48 -10~24	2 900,00 200,00 7 800,00	**10 900 ZŁ**
GKH42K3FI Panel TC04 GUHD42NM3FO	chłodzenie grzanie	11,0 13,5	A A	-15~48 -10~24	3 500,00 200,00 8 400,00	**12 100 ZŁ**
GKH48K3FI Panel TC05 GUHD48NM3FO	chłodzenie grzanie	14,0 15,5	A A	-15~48 -10~24	3 900,00 250,00 9 600,00	**13 750 ZŁ**
GKH60K3FI Panel TC05 GUHD60NM3FO	chłodzenie grzanie	16,0 17,0	A A	-15~48 -10~24	4 200,00 250,00 9 900,00	**14 350 ZŁ**

Kanałowe

G10 INVERTER klasa ENERGETYCZNA

ZGODNE Z ERP

PREMIUM QUALITY 5 LAT GWARANCJI

5 lat GWARANCJI

- I FEEL
- +8 stopni C
- oszczędzanie ENERGII
- szeroki KĄT NAWIEWU
- funkcja TURBO
- 24H program
- auto RESTART
- efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- CICHA praca
- obsługa KARTĄ *
- wykrywanie LUDZI *
- ilość prędkości WENTYLATORA

* opcjonalnie

MODEL Kanałowe	Wydajność kW		Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia °C	CENA PLN NETTO	CENA KOMPLETU NETTO
GFH09K3FI	chłodzenie	2,7	A	-15~48	2 000,00	4 500 ZŁ
GUHD09NK3FO	grzanie	2,9	A	-10~24	2 500,00	
GFH12K3FI	chłodzenie	3,5	A	-15~48	2 100,00	5 100 ZŁ
GUHD12NK3FO	grzanie	3,8	A	-10~24	3 000,00	
GFH18K3FI	chłodzenie	5,0	A	-15~48	2 200,00	5 600 ZŁ
GUHD18NK3FO	grzanie	5,6	A	-10~24	3 400,00	
GFH24K3FI	chłodzenie	7,0	A	-15~48	2 300,00	6 700 ZŁ
GUHD24NK3FO	grzanie	8,0	A	-10~24	4 400,00	
GFH30K3FI	chłodzenie	8,3	A	-15~48	2 700,00	8 300 ZŁ
GUHD30NK3FO	grzanie	9,2	A	-10~24	5 600,00	
GFH36K3FI	chłodzenie	10,0	A	-15~48	2 900,00	10 700 ZŁ
GUHD36NM3FO	grzanie	12,0	A	-10~24	7 800,00	
GFH42K3FI	chłodzenie	11,5	A	-15~48	3 300,00	11 700 ZŁ
GUHD42NM3FO	grzanie	13,5	A	-10~24	8 400,00	
GFH48K3FI	chłodzenie	14,0	A	-15~48	4 000,00	13 600 ZŁ
GUHD48NM3FO	grzanie	15,5	A	-10~24	9 600,00	
GFH60K3FI	chłodzenie	16,0	A	-15~48	4 300,00	14 200 ZŁ
GUHD60NM3FO	grzanie	16,5	A	-10~24	9 900,00	

Przypodłogowo-sufitowe

G10 INVERTER
klasa ENERGETYCZNA

ZGODNE Z ERP

I FEEL
+8 stopni C
oszczędzanie ENERGII
szeroki KĄT NAWIEWU
funkcja TURBO
24H program

auto RESTART
efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
CICHA praca
obsługa KARTĄ *
wykrywanie LUDZI *
ilość prędkości WENTYLATORA

* opcjonalnie

PREMIUM QUALITY 5 LAT GWARANCJI

5 lat GWARANCJI

3

MODEL przypodłogowo--sufitowe	Wydajność kW		Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia °C	CENA PLN NETTO	CENA KOMPLETU NETTO
GTH09K3FI	chłodzenie	2,7	A	-15~48	2 000,00	**4 500 ZŁ**
GUHD09NK3FO	grzanie	2,9	A	-10~24	2 500,00	
GTH12K3FI	chłodzenie	3,5	A	-15~48	2 100,00	**5 100 ZŁ**
GUHD12NK3FO	grzanie	3,8	A	-10~24	3 000,00	
GTH18K3FI	chłodzenie	5,0	A	-15~48	2 200,00	**5 600 ZŁ**
GUHD18NK3FO	grzanie	5,6	A	-10~24	3 400,00	
GTH24K3FI	chłodzenie	7,0	A	-15~48	2 400,00	**6 800 ZŁ**
GUHD24NK3FO	grzanie	8,0	A	-10~24	4 400,00	
GTH30K3FI	chłodzenie	8,3	A	-15~48	2 600,00	**8 200 ZŁ**
GUHD30NK3FO	grzanie	9,2	A	-10~24	5 600,00	
GTH36K3FI	chłodzenie	10,0	A	-15~48	3 000,00	**10 800 ZŁ**
GUHD36NM3FO	grzanie	12,0	A	-10~24	7 800,00	
GTH42K3FI	chłodzenie	11,5	A	-15~48	3 200,00	**11 600 ZŁ**
GUHD42NM3FO	grzanie	13,5	A	-10~24	8 400,00	
GTH48K3FI	chłodzenie	14,0	A	-15~48	3 900,00	**13 500 ZŁ**
GUHD48NM3FO	grzanie	15,5	A	-10~24	9 600,00	
GTH60K3FI	chłodzenie	16,0	A	-15~48	4 200,00	**14 100 ZŁ**
GUHD60NM3FO	grzanie	16,5	A	-10~24	9 900,00	

4. U-MATCH + AHU KIT GREE

Zestaw AHU Kit

AGREGATY INVERTEROWE DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Zestaw AHU Kit marki Gree służy do łączenia jednostek zewnętrznych z serii U-Match **z wymiennikami ciepła w centralach wentylacyjnych**. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o obiektach komercyjnych, takich jak hotele, biura, serwerownie oraz wszelkich dużych budynkach wymagających kontroli jakości powietrza.

Zestaw AHU Kit Gree może być podłączony do wielu interfejsów umożliwiających dopasowanie wydajności agregatów do zapotrzebowania centrali wentylacyjnej. Można go zintegrować z jednostkami U-Match **w zakresie mocy od 2,6 do 16 kW**. Kontrola układu odbywa się za pomocą sygnału napięciowego 0-10V w zakresie od 0 do 100%. Ciekawym rozwiązaniem jest również **możliwość sterowania z poziomu systemu zarządzania budynkiem BMS**.

Zakres wydajności dla AHU: 2,6 – 16 kW
Zasilanie: 220-240V / 1f / 50Hz (GUHDxxNK3FO), 380-415V / 3f / 50Hz (GUHDxxNM3FO)

Agregaty Inverterowe do Central Wentylacyjnych z Ahu Kit	CENA NETTO
GUHD09NK3FO + AHU KIT	4 800 ZŁ
GUHD12NK3FO + AHU KIT	5 000 ZŁ
GUHD18NK3FO + AHU KIT	5 800 ZŁ
GUHD24NK3FO + AHU KIT	6 800 ZŁ
GUHD30NK3FO + AHU KIT	7 500 ZŁ
GUHD36NM3FO + AHU KIT	9 800 ZŁ
GUHD42NM3FO + AHU KIT	10 900 ZŁ
GUHD48NM3FO + AHU KIT	12 100 ZŁ
GUHD60NM3FO + AHU KIT	12 800 ZŁ

5. KLIMATYZATORY MULTI

Model Free Match IV Jednostki zewnętrzne		Ilość jednostek wewnętrznych	Wydajność (min/nom/max) kW	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia °C	CENA NETTO
GWHD(14)NK3DO	chłodzenie grzanie	1 do 2	2,1/4,1/4,5 2,5/4,5/5,0	A++ A+	-15~43 -20~24	3 400 ZŁ
GWHD(18)NK3KO	chłodzenie grzanie	1 do 2	2,1/5,2/6,0 2,1/5,4/5,5	A++ A+	-15~43 -20~24	3 600 ZŁ
GWHD(21)NK3KO	chłodzenie grzanie	2 do 3	2,2/6,1/7,3 3,6/6,5/8,5	A++ A+	-15~43 -20~24	4 400 ZŁ
GWHD(24)NK3MO	chłodzenie grzanie	2 do 3	2,2/7,1/8,6 3,6/8,5/8,9	A++ A+	-15~43 -20~24	5 200 ZŁ
GWHD(28)NK3KO	chłodzenie grzanie	2 do 4	2,2/8,0/10,0 3,6/9,3/10,2	A++ A+	-15~43 -20~24	5 800 ZŁ
GWHD(36)NK3BO	chłodzenie grzanie	2 do 4	2,1/10,5/11,0 2,6/11,0/13,0	A+ A	-5~48 -15~27	7 500 ZŁ
GWHD(42)NK3BO	chłodzenie grzanie	2 do 5	2,1/12,1/13,6 2,6/13,0/14,0	A A	-5~48 -15~27	8 100 ZŁ

Model Super Free Match Jednostki zewnętrzne		Ilość jednostek wewnętrznych	Wydajność (min/nom/max) kW	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia °C	CENA NETTO
GWHD(48S)NM3DO	chłodzenie grzanie	2 do 8	1,0/14,0/16,0 1,2/16,0/17,4	A A	-10~48 -15~27	9 890 ZŁ
GWHD(56S)NM3DO	chłodzenie grzanie	2 do 9	1,0/16,0/18,0 1,2/18,0/19,0	A A	-10~48 -15~27	10 790 ZŁ

MODUŁY BU I ROZGAŁĘŹNIKI	Max ilość jednostek wewnętrznych	CENA NETTO
FXB3A-K moduł BU	3	790 ZŁ
FXB5A-K moduł BU	5	1 090 ZŁ
FQ01A/A - trójnik	2	190 ZŁ

MODEL FREE MATCH VIOLA PERFECT		WYDAJNOŚĆ (MIN/NOM/MAX) KW	CENA NETTO
GWH07RB-K3DNA3G/I	chłodzenie grzanie	2,1 2,6	700 ZŁ
GWH09RB-K3DNA3G/I	chłodzenie grzanie	2,6 2,8	800 ZŁ
GWH12RB-K3DNA3G/I	chłodzenie grzanie	3,5 3,8	900 ZŁ
GWH18RC-K3DNA3G/I	chłodzenie grzanie	5,3 5,8	1 100 ZŁ
GWH24RD-K3DNA3G/I	chłodzenie grzanie	6,5 7,0	1 300 ZŁ
U-CROWN			
GWH09UB-K3DNA4F/I	chłodzenie grzanie	2,6 3,0	1 600 ZŁ
GWH12UB-K3DNA4F/I	chłodzenie grzanie	3,5 3,6	1 700 ZŁ
GWH18UC-K3DNA4F/I	chłodzenie grzanie	5,3 5,3	2 000 ZŁ
KONSOLE			
GEH09AA-K3DNA1C/I	chłodzenie grzanie	2,6 2,8	1 300 ZŁ
GEH12AA-K3DNA1C/I	chłodzenie grzanie	3,5 3,7	1 400 ZŁ
GEH18AA-K3DNA1C/I	chłodzenie grzanie	5,2 5,5	1 500 ZŁ
JEDNOSTKI KASETONOWE + PANEL			
GKH(12)BA-K3DNA2A/I	chłodzenie grzanie	3,5 4,0	1 550 ZŁ
Panel TA03			100 ZŁ
CENA KPL.: KASETA + PANEL			1 650 ZŁ
GKH(18)BA-K3DNA2A/I	chłodzenie grzanie	4,5 5,0	1 700 ZŁ
Panel TA03			100 ZŁ
CENA KPL.: KASETA + PANEL			1 800 ZŁ
GKH(24)BA-K3DNA1A/	chłodzenie grzanie	7,1 8,0	2 100 ZŁ
Panel TB04			200 ZŁ
CENA KPL.: KASETA + PANEL			2 300 ZŁ
JEDNOSTKI KANAŁOWE			
GFH(09)EA-K3DNA1A/I	chłodzenie grzanie	2,5 2,8	1 200 ZŁ
GFH(12)EA-K3DNA1A/I	chłodzenie grzanie	3,5 3,9	1 300 ZŁ
GFH(18)EA-K3DNA1A/I	chłodzenie grzanie	5,0 5,5	1 600 ZŁ
GFH(24)EA-K3DNA1A/I	chłodzenie grzanie	7,0 7,5	1 900 ZŁ
JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO - SUFITOWE			
GTH(09)BA-K3DNA1A/I	chłodzenie grzanie	2,5 2,8	1 600 ZŁ
GTH(12)BA-K3DNA1A/I	chłodzenie grzanie	3,5 3,9	1 700 ZŁ
GTH(18)BA-K3DNA1A/I	chłodzenie grzanie	5,0 5,5	1 800 ZŁ
GTH(24)BA-K3DNA1A/I	chłodzenie grzanie	7,1 8,0	2 000 ZŁ

6

6. AKCESORIA

AKCESORIA	MODEL	CENA NETTO
MODUŁ WIFI	Lomo Economic 09-12	250 ZŁ
	Lomo Economic 18	270 ZŁ

SAA1FB1F

YAW1F6

YAN1F1

YB1F2

YB1FA

STEROWNIKI	MODEL	STANDARD	OPCJONALNIE	CENA NETTO
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY SAA1FB1F	30510559	U-CROWN		230 ZŁ
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YAW1F6	305001000009	BORA		230 ZŁ
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YAN1F1	30510474	Lomo Economic/Luxury		200 ZŁ
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YB1F2	305100611	CHANGE		200 ZŁ
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YB1FA	30510516	COZY MIRROR U-MATCH kasetonowe U-MATCH przypodłogowo-sufitowe	U-MATCH kanałowe	200 ZŁ

STEROWNIKI	MODEL	STANDARD	OPCJONALNIE	CENA NETTO
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YAAA1FB	30510125	VIOLA PERFECT COZY SILVER		200 ZŁ
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YT1F	305100491	FREE MATCH ścienne FREE MATCH kasetonowe FREE MATCH przypodłogowo-sufitowe		200 ZŁ
STEROWNIK PRZEWODOWY XK19	30296317	FREE MATCH kasetonowe FREE MATCH kanałowe Free Match przypodłogowo-sufitowe		240 ZŁ
STEROWNIK STREFOWY CE50-24/E	–		FREE MATCH kasetonowe Free Match przypodłogowo-sufitowe FREE MATCH kanałowe U-MATCH	400 ZŁ
STEROWNIK GRUPOWY Z4K351J	30294000007	U-MATCH kanałowe	U-MATCH kasetonowe U-MATCH przypodłogowo-sufitowe	270 ZŁ

6

YAAA1FB

YT1F

XK19

CE50-24/E

Z4K351J



SYSTHERM®

OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI GREE

SYSTHERM, ul św. Wincentego 7, 61-003 Poznań
tel. 61 850 75 00, 61 850 75 50, fax 61 850 75 55

klimatyzacja@systherm.pl, salonsprzedazy@systherm.pl
odwiedź nas: www.systherm.pl

ODDZIAŁY

BIAŁYSTOK
ul. Składowa 12
15-399 Białystok
tel. 85 742 46 00
bialystok@systherm.pl

KATOWICE
ul. Dulęby 7
40-833 Katowice
tel. 32 270 50 32
katowice@systherm.pl

KALISZ
ul. Skarszewska 4
62-800 Kalisz
tel. 62 760 30 70
kalisz@systherm.pl

KOSZALIN
ul. Słowiańska 6
75-846 Koszalin
tel. 94 340 25 39
koszalin@systherm.pl

LUBLIN
ul. Inżynierska 8
20-484 Lublin
tel. 81 527 01 60
lublin@systherm.pl

OLSZTYN
ul. Budowlana 2
10-424 Olsztyn
tel. 89 539 94 12
olsztyn@systherm.pl

SZCZECIN
ul. Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. 91 48 48 221
szczecin@systherm.pl