



TWORZY KLIMAT
2016

 **GREE**





Spis treści

O FIRMIE	4
-----------------	---

ROZDZIAŁ 1	6
-------------------	---

Klimatyzatory pokojowe Residential

Seria Premium	
U-CROWN	7

Seria Lomo - nowość	
LOMO Economic	8
LOMO Luxury	8

Seria Cozy	
COZY Mirror	10
COZY Silver	10

Seria Standard	
CHANGE	12
VIOLA Perfect	12

ROZDZIAŁ 2	14
-------------------	----

Dodatkowe urządzenia serii Residential

Konsole	15
Klimatyzatory Przenośne Shiny	16
Klimatyzatory Okienne Coolani	17
Osuszacze powietrza	18
Oczyszczacze powietrza	19

ROZDZIAŁ 3	20
-------------------	----

Urządzenia komercyjne U-Match

Kasetonowe	21
Kanałowe	22
Przypodłogowo-sufitowe	23





ROZDZIAŁ 4	24
Agregaty inverterowe do central wentylacyjnych U-MATCH + AHU KIT Gree	25
ROZDZIAŁ 5	26
Klimatyzatory Multi Jednostki zewnętrzne	27
Jednostki wewnętrzne	28
ROZDZIAŁ 6	29
Akcesoria	30

■ O firmie

Marka Gree

buduje swoją pozycję na światowych rynkach i rozwija jakość produktów już od 26 lat! Nad doskonałością naszych urządzeń każdego dnia pracuje 5000 najlepiej przygotowanych do tego inżynierów w Chinach. Efektem każdego roku jest 60 milionów najlepiej dopracowanych kompletów serii Residential i Light Commercial oraz 5,5 miliona urządzeń z serii systemów Commercial, które opuszczają nasze fabryki.

Dzięki doświadczeniu zebranym na kilku kontynentach zostaliśmy najprężniej działającą chińską marką w Europie, a co za tym idzie - osiągnęliśmy sukces również w Polsce! To ostatnie nie byłoby możliwe, gdyby nie firma Free Polska, która od 2003 roku jest wyłącznym dystrybutorem marki Gree na rynku polskim.





W ostatnich latach **Free Polska** umocniła swoją pozycję na rynku i osiągnęła niespotykane dotąd sukcesy! **Tylko w 2015 roku sprzedaliśmy ponad 30 tys. urządzeń**, a nasze obroty przekroczyły 32 miliony złotych. Nasze starania i codzienną pracę z klientem doceniło Stowarzyszenie Polska Wentylacja, które za osiągnięcia biznesowe przyznało nam **prestiżową nagrodą DELTA**.

Sukces marki Gree w Polsce tkwi w idei stworzenia grupy zakupowej, która od lat działa w tym samym składzie. Takie firmy jak **Alfaco** z Wrocławia, **Bezet** z Bydgoszczy, **Klima** z Warszawy, **Systherm** z Poznania i **Wienkra** z Krakowa każdego dnia dbają o to, aby użytkownicy klimatyzatorów Gree byli zadowoleni z naszej współpracy, a klienci dostali w swoje ręce najlepszy produkt!

Wszystkie produkty marki **GREE** spełniają cele określone w unijnej dyrektywie **2009/125/WE** w sprawie ogólnych zasad ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (energy-related Products - ErP).



1

Klimatyzatory Ścienne RAC

Seria Residential



U-CROWN

Klimatyzator **U-Crown Gree** to nasze najnowsze urządzenie w segmencie Premium. Dzięki zastosowaniu w nim najnowocześniejszej technologii oraz nowoczesnej, a zarazem eleganckiej stylistyki, będzie **najciekawszym** i najbardziej konkurencyjnym urządzeniem na rynku światowym.

Technologicznie, dzięki zastosowaniu **2-stopniowej sprężarki** klimatyzator U-Crown jest w stanie pracować w każdych warunkach zewnętrznych. To jedyne urządzenie w naszej ofercie o tak **szerokim zakresie pracy**. W warunkach zimowych pracuje od -30°C (temperatura na wylocie może osiągnąć do 50°C gdy temp. otoczenia osiąga -20°C), a w ciepłe dni do 54°C (temperatura na wylocie może być obniżona do 13°C gdy temp. otoczenia wynosi 50°C).

W celu zwiększenia **komfortu użytkownika**, klimatyzator U-Crown może być **obsługiwany za pomocą dowolnego telefonu/tabletu WiFi** bazującego na systemie Android lub iOS. Pozwala to na kontrolę urządzenia z każdego miejsca na świecie oraz zwiększa możliwości w zakresie planowania pracy.



obsługa przez WiFi



5 lat GWARANCJI



szeroki zakres PRACY



24H program



funkcja TURBO



inteligentne ODSZRANIANIE



SAMODIAGNOZA



niezależne OSUSZANIE



GORĄCY start



automatyczny TRYB SNU



auto RESTART



efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE



CICHA praca



szeroki kąt nawiewu - pionowy RUCH ŻALUZJI



I FEEL



+8 stopni C



podświetlany PILOT



oszczędzanie ENERGII



szeroki kąt nawiewu - poziomy RUCH ŻALUZJI



redukcja GŁOŚNOŚCI



obsługa przez WiFi



ilość prędkości WENTYLATORA



ilość trybów SNU



auto CLEAN



filtr PLAZMOWY



jonizator



ZGODNE Z ERP



INWERTER

Model		Wydajność (min/nom/max)	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia	Cena pln netto
U-CROWN		kW		°C	
GWH09UB-K3DNA4F	chłodzenie	0,39/2,6/4,0	A++	-18~54	4 890,-
	grzanie	0,56/3,0/4,8	A+++	-30~24	
GWH12UB-K3DNA4F	chłodzenie	0,39/3,5/4,45	A++	-18~54	5 190,-
	grzanie	0,56/3,6/5,4	A+++	-30~24	
GWH18UC-K3DNA4F	chłodzenie	0,9/5,27/5,75	A++	-18~54	5 690,-
	grzanie	0,75/5,27/7,25	A+	-30~24	

■ LOMO Luxury

G10
INVERTER
ZGODNE Z
ERP

klasa ENERGETYCZNA



* opcjonalnie
(patrz akcesoria)

Lomo Luxury to jeden z naszych najlepszych produktów w nowej ofercie. Łączy w sobie zarówno **elegancką stylistykę**, jak również **doskonałą wydajność** i niepowtarzalną jakość. **Niskie zużycie energii**, cicha praca, atrakcyjna cena to tylko niewielka część zalet Lomo Luxury. Na uwagę zasługuje również **funkcja WiFi**, dzięki której możemy z łatwością kontrolować pracę urządzenia **za pomocą telefonu/tabletu z dowolnego miejsca na świecie**. Z kolei jego **niepowtarzalna stylistyka i nowoczesne wzornictwo** spełnią wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.



■ LOMO Economic*

Lomo Economic to nasze najnowsze urządzenie z segmentu basic. Charakteryzuje się **bardzo niskim zużyciem energii** oraz atrakcyjną ceną, zapewniając jednocześnie doskonałą wydajność. Dodatkowym atutem jest możliwość uzupełnienia go o **funkcję WiFi**, dzięki której możemy kontrolować pracę klimatyzatora Lomo z dowolnego miejsca na świecie **za pomocą telefonu/tabletu z systemem Android/iOS**. Elegancki wygląd pozwoli z łatwością wkomponować go w każde pomieszczenie.

G10
INVERTER
ZGODNE Z
ERP

klasa ENERGETYCZNA



* opcjonalnie
(patrz akcesoria)





Model		Wydajność (min/nom/max)	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia	Cena pln netto
LOMO LUXURY		kW		°C	NOWOŚĆ
GWH09QB-K3DNA1G	chłodzenie	0,45/2,6/3,2	A++	-15~43	3 000,-
	grzanie	0,45/2,8/4,1	A+	-22~24	
GWH12QC-K3DNA1G	chłodzenie	0,6/3,5/4,0	A++	-15~43	3 300,-
	grzanie	0,6/3,7/5,1	A+	-22~24	
GWH18QD-K3DNA1G	chłodzenie	1,2/5,1/6,6	A++	-15~43	4 300,-
	grzanie	1,1/5,3/6,8	A+	-22~24	
GWH24QE-K3DNA1G	chłodzenie	2,0/6,7/8,2	A++	-15~43	5 100,-
	grzanie	2,0/7,3/8,5	A+	-20~24	



Model		Wydajność (min/nom/max)	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia	Cena pln netto
LOMO ECONOMIC		kW		°C	NOWOŚĆ
GWH09QB-K3DNA6C	chłodzenie	0,6/2,5/2,8	A++	-15~48	2 090,-
	grzanie	0,6/2,8/3,2	A+	-22~24	
GWH12QB-K3DNA6C	chłodzenie	0,6/3,2/3,6	A++	-15~48	2 290,-
	grzanie	0,6/3,4/3,8	A+	-22~24	
GWH18QD-K3DNA6C	chłodzenie	0,65/4,6/5,2	A++	-15~48	3 300,-
	grzanie	0,7/5,0/5,3	A+	-22~24	

■ COZY Mirror

Cozy Mirror to urządzenie, które łączy w sobie niepowtarzalny styl i nowoczesne wzornictwo. Nasi klienci mogą wybierać z **dwóch lustrzanych kolorów** jednostek wewnętrznych – **srebrnego i ciemnoczerwonego** – wszystko po to, aby jak najlepiej dopasować się to indywidualnych potrzeb.



INWERTER

 ZGODNE Z
ERP

■ COZY Silver

Klimatyzator **Cozy Silver** to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów na rynku. Oprócz nowoczesnej, **eleganckiej stylistyki** jego najmocniejszą stroną jest **funkcja oszczędzania energii**, utrzymania temperatury i zastosowanie przez naszych inżynierów **filtra plazmowego**. Cozy Silver jest jednym z produktów, w których zastosowano również **funkcję samooczyszczenia**, polegająca na automatycznym osuszeniu parownika z wilgoci. Blokuje ona rozwój pleśni oraz zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.



INWERTER

 ZGODNE Z
ERP



Model		Wydajność (min/nom/max)	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia	Cena pln netto
COZY MIRROR		kW		°C	
GWH09MB-K3DNC8K*	chłodzenie	0,6/2,7/3,2	A+	-15~48	2 490,-
	grzanie	0,8/2,8/3,6	A+	-15~24	
GWH12MB-K3DNC8K*	chłodzenie	0,6/3,5/3,9	A++	-15~48	2 690,-
	grzanie	0,8/4,0/4,4	A++	-15~24	

*R-RED, S-SILVER



Model		Wydajność (min/nom/max)	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia	Cena pln netto
COZY SILVER		kW		°C	
GWH09MB-K3DNE3G	chłodzenie	0,6/2,6/3,2	A++	-15~48	2 490,-
	grzanie	0,8/3,0/3,6	A+	-20~24	
GWH12MB-K3DNE3G	chłodzenie	0,6/3,5/3,9	A++	-15~48	2 690,-
	grzanie	0,88/4,0/4,4	A+	-20~24	
GWH18MC-K3DNE3G	chłodzenie	1,26/5,27/6,6	A++	-15~43	3 990,-
	grzanie	1,12/5,8/6,8	A+	-20~24	
GWH24MD-K3DNE3G	chłodzenie	2,53/6,45/6,8	A++	-15~43	4 890,-
	grzanie	2,53/7,0/7,6	A++	-20~24	

CHANGE

Nasze urządzenia z serii standard – **Change** – to **najczęściej montowane i niezawodne** od kilku sezonów urządzenia na polskim rynku. Change charakteryzuje się **niskim współczynnikiem zużycia energii**, cichą pracą i **systemem precyzyjnej kontroli temperatury**. To wszystko, razem z minimalistycznym eleganckim wyglądem, daje jeden z najlepszych i najbardziej uniwersalnych urządzeń na rynku klimatyzatorów.



INWERTER

 ZGODNE Z
ERP


24H program



funkcja TURBO


 inteligentne
 ODSZRANIANIE


SAMODIAGNOZA


 niezależne
 OSUSZANIE


GORĄCY start


 automatyczny
 TRYB SNU


auto RESTART


 efektywne
 CHŁODZENIE /
 GRZANIE


CICHĄ praca


 szeroki kąt
 nawiewu - pionowy
 RUCH ŻALUZJI

 pobór mocy
 STANDBY1W

 oszczędzanie
 ENERGII

 ilość prędkości
 WENTYLATORA

 ilość trybów
 SNU


auto CLEAN


 filtr
 PLAZMOWY


jonizator



* Tylko wybrane modele

VIOLA Perfect

Urządzenia **Viola Perfect** charakteryzują się **szerszym zakresem pracy** oraz najnowszym **plazmowym jonizatorem powietrza**. Ze względu na bardzo wysoką wydajność energetyczną jest ona również ciekawym rozwiązaniem dla klientów indywidualnych ceniących sobie **jakość i ekologię**. Ponadto zakres pracy w **funkcji grzania (do -20°C)** przy wysokich wskaźnikach sezonowej efektywności umożliwia ekologiczne i energooszczędne dogrzanie pomieszczeń w sezonach pośrednich. **Sz szczególnie polecany do pomieszczeń technologicznych.**



INWERTER

 ZGODNE Z
ERP


24H program



funkcja TURBO


 inteligentne
 ODSZRANIANIE


SAMODIAGNOZA


 niezależne
 OSUSZANIE


GORĄCY start


 automatyczny
 TRYB SNU


auto RESTART


 efektywne
 CHŁODZENIE /
 GRZANIE


CICHĄ praca


 szeroki kąt
 nawiewu - pionowy
 RUCH ŻALUZJI


I FEEL



+8 stopni C


 pobór mocy
 STANDBY1W

 oszczędzanie
 ENERGII

 filtr
 PLAZMOWY


jonizator


 podświetlany
 PILOT

 ilość prędkości
 WENTYLATORA

 ilość trybów
 SNU


auto CLEAN



* Tylko wybrane modele



Model		Wydajność (min/nom/max)	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia	Cena pln netto
CHANGE		kW		°C	
GWH09KF-K3DNA5G	chłodzenie	0,45/2,6/3,23	A+	-15~48	2 250,-
	grzanie	0,45/2,8/4,1	A++	-20~24	
GWH12KF-K3DNA5G	chłodzenie	0,6/3,5/3,96	A+	-15~48	2 450,-
	grzanie	0,6/3,8/5,13	A++	-20~24	
GWH18KG-K3DNA5G	chłodzenie	1,2/5,27/6,2	A+	-15~48	3 600,-
	grzanie	1,1/5,57/6,0	A++	-20~24	
GWH24KG-K3DNA5G	chłodzenie	2,53/6,45/6,55	A+	-15~48	4 500,-
	grzanie	2,53/7,0/7,6	A++	-20~24	



Model		Wydajność (min/nom/max)	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia	Cena pln netto
VIOLA PERFECT		kW		°C	
GWH09RB-K3DNA3G	chłodzenie	0,6/2,6/3,2	A++	-15~48	2 800,-
	grzanie	0,58/3,0/3,6	A+	-20~24	
GWH12RB-K3DNA3G	chłodzenie	0,6/3,5/3,9	A++	-15~48	3 200,-
	grzanie	0,88/4,0/4,4	A+	-20~24	
GWH18RC-K3DNA3G	chłodzenie	1,26/5,27/6,6	A++	-15~48	4 200,-
	grzanie	1,12/5,8/6,8	A+	-20~24	
GWH24RD-K3DNA3G	chłodzenie	2,53/6,45/6,8	A++	-15~48	4 990,-
	grzanie	2,53/7,0/7,6	A+	-20~24	



2

Dodatkowe urządzenia RAC Seria Residential



Konsole

Nowy typ klimatyzatorów typu split - **konsole** charakteryzują się **wysoką wydajnością chłodniczą i grzewczą**. Zawarte w nich funkcje umożliwiają bardzo szybkie chłodzenie/grzanie oraz równomierne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu. Dzięki zastosowaniu **precyzyjnej 7-stopniowej regulacji nawiewu** użytkownicy będą mogli uzyskać idealne warunki komfortu, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Elegancka stylistyka sprawia, że konsola Gree doskonale wpasuje się w każde pomieszczenie.



- 
inteligentne ODSZRANIANIE
- 
SAMODIAGNOZA
- 
auto RESTART
- 
funkcja TURBO
- 
efektywne CHŁODZENIE / GRZANIE
- 
INWERTER
- 
I FEEL
- 
7 prędkości WENTYLATORA
- 
CICHA praca
- 
+8 stopni C

Model		Wydajność (min/nom/max)	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia	Cena pln netto
KONSOLE					
		kW		°C	NOWOŚĆ
GEH09AA-K3DNA1C	chłodzenie	0,45/2,6/3,2	A++	-15~43	3 200,-
	grzanie	0,45/2,75/3,75	A+	-20~24	
GEH12AA-K3DNA1C	chłodzenie	0,6/3,5/4,0	A++	-15~43	3 700,-
	grzanie	0,6/3,65/4,7	A+	-20~24	
GEH18AA-K3DNA1C	chłodzenie	1,3/5,2/6,6	A+	-15~43	4 300,-
	grzanie	1,1/5,5/6,8	A	-20~24	

■ Klimatyzatory Przenośne Shiny

Klimatyzatory przenośne zwane również mobilnymi zaliczane są do grupy klimatyzatorów kompaktowych. Urządzenia przenośne Gree są doskonałym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie montaż klimatyzatorów typu split jest niemożliwy. **Nie wymagają przy tym skomplikowanej instalacji czy jakichkolwiek przeróbek w mieszkaniu.** Przeznaczone dla ludzi **ceniących sobie czas, prostotę i wygodę.** Wyposażone w szeroki kąt nawiewu, **efektywnie rozprowadzają powietrze po pomieszczeniu.**



CICHĄ pracą


 3 prędkości
WENTYLATORA

 efektywne
CHŁODZENIE /
GRZANIE

 tryb
AUTOMATYCZNY

Model		Wydajność (min/nom/max)	Zalecana powierzchnia pomieszczeń	Zakres temperatur otoczenia	Cena pln netto
PRZENOŚNE		kW	m ²	°C	NOWOŚĆ
GPC07AK-K3NNA1A	chłodzenie	2,0	10-16	16~35	1 400,-
GPC08AK-K3NNA1A	chłodzenie	2,4	10-16	16~35	1 500,-
GPC09AK-K6NNA1A	chłodzenie	2,65	10-16	16~35	1 600,-
GPH12AL-K3NNA1A	chłodzenie	3,5	15-22	16~35	2 000,-
	grzanie	3,5	15-22	-10~27	

■ Klimatyzatory Okienne Coolani

Gree jako jeden z niewielu producentów klimatyzacji posiada w swojej ofercie **klimatyzatory okienne** dostosowane do wymogów dyrektywy UE-ERP. Urządzenia te zbudowane są w **technologii monobloku**, czyli składającej się z jednej jednostki, która zawiera w sobie parownik i skraplacz. Zaletą tego urządzenia jest możliwość montażu w miejscach niedostępnych dla systemów split. Urządzenia okienne Gree zawierają wiele przydatnych funkcji takich jak: **funkcja automatycznego restartu, 3 prędkości nawiewu, programator godzinowy, funkcja samodiagnozy.**



SAMODIAGNOZA



CICHA praca



3 prędkości WENTYLATORA



auto RESTART



tryb AUTOMATYCZNY

Model		Wydajność	Klasa energetyczna	SEER	Cena pln netto
OKIENNE		kW		°C	NOWOŚĆ
GJC09AF-E6RNB3A	chłodzenie	2,7	A	5,2	2 900,-
GJC12AG-E6RNB3A	chłodzenie	3,6	A	5,4	3 500,-

■ Osuszacze powietrza

Odpowiednia wilgotność w mieszkaniu jest rzeczą istotną. Od niej w dużej mierze zależy nasze samopoczucie, a także zdrowie. Aby uniknąć wilgoci i niepożądanych jej skutków warto pomyśleć o osuszaczach powietrza. **Osuszacze Gree Precise oraz Sunny wychwytyją wodę w postaci gazowej i zmieniają ją w ciecz odprowadzając do zbiornika.** Jesteśmy dzięki temu w stanie **obniżyć wilgotność powietrza** nie ingerując w strukturę budynku. Urządzenie posiada szereg funkcji takich jak: **pamięć ustawień, przypomnienie o konieczności wyczyszczenia filtra, wskaźnik zapelnienia zbiornika skroplin, automatyczne odszranianie.**

OSUSZACZ SUNNY



3 prędkości
WENTYLATORA



SAMODIAGNOZA



inteligentne
ODSZRANIANIE



prosta
OBŚLUGA



wysoka
WYDAJNOŚĆ



wysoka
WYDAJNOŚĆ



dodatkowe
FILTRY



informacja o
ZAPEŁNIENIU
ZBIORNIKA

*opcjonalnie



3 prędkości
WENTYLATORA



SAMODIAGNOZA



inteligentne
ODSZRANIANIE



prosta
OBŚLUGA

OSUSZACZ PRECISE

Model	Wydajność osuszania	Do pomieszczeń o kubaturze do:	Przepływ powietrza	Zakres wilgotności działania	Cena pln netto
OSUSZACZ SUNNY					
	l/24h	m ²	m ³ /h	%	NOWOŚĆ
GDN10AH-K4EBB1C	4,08	14	150/120/100	35-80	900,-
GDN12AH-K4EBB1C	4,32	14	150/120/100	35-80	950,-
GDN16AH-K4EBB1C	7,92	22	180/160/140	35-80	1 000,-
GDN20AH-K4EBB1C	9,84	28	180/160/140	35-80	1 050,-
GDN24AH-K4EBB1C	12,0	33,5	180/160/140	35-80	1 200,-
OSUSZACZ PRECISE					
					NOWOŚĆ
GDN20AQ-E4EBA1A	11,5	28	185/165/145	35-80	1 300,-
GDN24AQ-E4EBA1A	12,4	34	185/165/145	35-80	1 500,-

■ Oczyszczacze powietrza

Filtrowanie powietrza za pomocą oczyszczacza powietrza w naszym otoczeniu może nas **uchronić od wielu problemów zdrowotnych**. Poprzez oczyszczanie możemy **pozbyć się szkodliwych dla zdrowia czynników** takich jak spaliny, wirusy, grzyby, pleśń a nawet dym nikotynowy. Takie możliwości dają nowe oczyszczacze powietrza marki Gree. **Wysoki wskaźnik emisji czystego powietrza**, dwa filtry, niski poziom hałasu to tylko niektóre z najważniejszych zalet tych kompaktowych urządzeń. Ich zgrabne gabaryty, nowoczesny design i niewielka waga z pewnością **sprawdzą się w każdym domu**.



filtr ELEKTROSTATYCZNY



auto RESTART



4 prędkości WENTYLATORA

OCZYSZCZACZ AQUA



OCZYSZCZACZ FRESH

Model	CADR*	Zalecana powierzchnia pomieszczeń	Rodzaj filtra	Pobór mocy	Cena pln netto
OCZYSZCZACZ AQUA	m ³ /h	m ²		W	NOWOŚĆ
GCC240BKNA	160	15-22	wstępny + elektrostatyczny	58	1 000,-
GCS260BKNA	200	15-22	wstępny + elektrostatyczny	58	1 100,-
OCZYSZCZACZ FRESH					NOWOŚĆ
GCF300CKNA*	53	15	wstępny + elektrostatyczny	64	900,-

* CADR - wskaźnik emisji czystego powietrza (pokazuje ile czystego powietrza trafia w ciągu godziny do pomieszczenia)

* dostępny od czerwca 2016



3

Urządzenia komercyjne U-MATCH

Seria LIGHT COMMERCIAL



■ Kasetonowe



3 lata
GWARANCJI



I FEEL



+8 stopni C



oszczędzanie
ENERGII



szeroki
KĄT NAWIEWU



funkcja TURBO



24H program



INWERTER



auto RESTART



efektywne
CHŁODZENIE /
GRZANIE



CICHA praca



obsługa
KARTĄ*



wykrywanie
LUDZI*



ilość prędkości
WENTYLATORA

ZGODNE Z
ERP

Model		Wydajność (min/nom/max)	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia	Cena pln netto	Cena pln kompletu netto
Kasetonowe + Panel		kW		°C		
GKH12K3FI	chłodzenie / grzanie	3,5 / 3,8	A+	-15~48 / -10~24	1 900,-	4 800,-
Panel TC03					100,-	
GUHD12NK3FO					2 800,-	
GKH18K3FI	chłodzenie / grzanie	5,0 / 5,6	A+	-15~48 / -10~24	2 090,-	6 090,-
Panel TC03					100,-	
GUHD18NK3FO					3 900,-	
GKH24K3FI	chłodzenie / grzanie	7,0 / 8,0	A+	-15~48 / -10~24	2 490,-	7 530,-
Panel TC04					140,-	
GUHD24NK3FO					4 900,-	
GKH30K3FI	chłodzenie / grzanie	8,3 / 9,2	A+	-15~48 / -10~24	2 900,-	8 440,-
Panel TC04					140,-	
GUHD30NK3FO					5 400,-	
GKH36K3FI	chłodzenie / grzanie	10,0 / 12,0	A+	-15~48 / -10~24	3 200,-	11 140,-
Panel TC04					140,-	
GUHD36NM3FO					7 800,-	
GKH42K3FI	chłodzenie / grzanie	11,0 / 13,5	A+	-15~48 / -10~24	3 900,-	12 240,-
Panel TC04					140,-	
GUHD42NM3FO					8 200,-	
GKH48K3FI	chłodzenie / grzanie	14,0 / 15,5	A+	-15~48 / -10~24	4 100,-	13 660,-
Panel TC05					160,-	
GUHD48NM3FO					9 400,-	
GKH60K3FI	chłodzenie / grzanie	16,0 / 17,0	A+	-15~48 / -10~24	4 300,-	14 660,-
Panel TC05					160,-	
GUHD60NM3FO					10 200,-	

Kanałowe



I FEEL



+8 stopni C


 oszczędzanie
ENERGII

 szeroki
KĄT NAWIEWU


funkcja TURBO



24H program



INWERTER



auto RESTART


 efektywne
CHŁODZENIE /
GRZANIE


CICHĄ pracę


 obsługa
KARTĄ*

 wykrywanie
LUDZI*

 ilość prędkości
WENTYLATORA

 ZGODNE Z
ERP

* opcjonalnie

Model		Wydajność (min/nom/max)	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia	Cena pln netto	Cena pln kompletu netto
Kanałowe		kW		°C		
GFH09K3FI	chłodzenie	2,7	A+	-15~48	1 500,-	4 200,-
GUHD09NK3FO	grzanie	2,9	A	-10~24	2 700,-	
GFH12K3FI	chłodzenie	3,5	A+	-15~48	1 600,-	4 400,-
GUHD12NK3FO	grzanie	3,8	A+	-10~24	2 800,-	
GFH18K3FI	chłodzenie	5,0	A+	-15~48	1 800,-	5 700,-
GUHD18NK3FO	grzanie	5,6	A	-10~24	3 900,-	
GFH24K3FI	chłodzenie	7,0	A+	-15~48	2 100,-	7 000,-
GUHD24NK3FO	grzanie	8,0	A+	-10~24	4 900,-	
GFH30K3FI	chłodzenie	8,3	A+	-15~48	2 800,-	8 200,-
GUHD30NK3FO	grzanie	9,2	A+	-10~24	5 400,-	
GFH36K3FI	chłodzenie	10,0	A+	-15~48	2 900,-	10 700,-
GUHD36NM3FO	grzanie	12,0	A+	-10~24	7 800,-	
GFH42K3FI	chłodzenie	11,5	A+	-15~48	3 200,-	11 400,-
GUHD42NM3FO	grzanie	13,5	A+	-10~24	8 200,-	
GFH48K3FI	chłodzenie	14,0	A+	-15~48	3 900,-	13 300,-
GUHD48NM3FO	grzanie	15,5	A	-10~24	9 400,-	
GFH60K3FI	chłodzenie	16,0	A+	-15~48	4 100,-	14 300,-
GUHD60NM3FO	grzanie	16,5	A	-10~24	10 200,-	

Przypodłogowo-sufitowe



I FEEL



+8 stopni C


 oszczędzanie
ENERGII

 szeroki
KĄT NAWIEWU


funkcja TURBO



24H program



INWERTER



auto RESTART


 efektywne
CHŁODZENIE /
GRZANIE


CICHĄ pracę


 obsługa
KARTĄ*

 wykrywanie
LUDZI*

 ilość prędkości
WENTYLATORA

 ZGODNE Z
ERP

* opcjonalnie

Model		Wydajność (min/nom/max)	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia	Cena pln netto	Cena pln kompletu netto
Przypodłogowo Sufitowe						
GTH09K3FI	chłodzenie	2,7	A+	-15~48	1 700,-	4 400,-
GUHD09NK3FO	grzanie	2,9	A+	-10~24	2 700,-	
GTH12K3FI	chłodzenie	3,5	A+	-15~48	1 800,-	4 600,-
GUHD12NK3FO	grzanie	3,8	A+	-10~24	2 800,-	
GTH18K3FI	chłodzenie	5,0	A+	-15~48	1 900,-	5 800,-
GUHD18NK3FO	grzanie	5,6	A+	-10~24	3 900,-	
GTH24K3FI	chłodzenie	7,0	A+	-15~48	2 400,-	7 300,-
GUHD24NK3FO	grzanie	8,0	A+	-10~24	4 900,-	
GTH30K3FI	chłodzenie	8,3	A+	-15~48	2 600,-	8 000,-
GUHD30NK3FO	grzanie	9,2	A+	-10~24	5 400,-	
GTH36K3FI	chłodzenie	10,0	A+	-15~48	2 800,-	10 600,-
GUHD36NM3FO	grzanie	12,0	A+	-10~24	7 800,-	
GTH42K3FI	chłodzenie	11,5	A+	-15~48	3 200,-	11 400,-
GUHD42NM3FO	grzanie	13,5	A+	-10~24	8 200,-	
GTH48K3FI	chłodzenie	14,0	A+	-15~48	3 700,-	13 100,-
GUHD48NM3FO	grzanie	15,5	A	-10~24	9 400,-	
GTH60K3FI	chłodzenie	16,0	A	-15~48	4 000,-	14 200,-
GUHD60NM3FO	grzanie	16,5	A	-10~24	10 200,-	



4

AGREGATY INVERTEROWE DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH U-MATCH + AHU KIT GREE

Seria LIGHT COMMERCIAL



Zestaw AHU Kit

Zestaw AHU Kit marki Gree służy do łączenia jednostek zewnętrznych z serii U-Match z **wymiennikami ciepła w centralach wentylacyjnych**. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o obiektach komercyjnych, takich jak hotele, biura, serwerownie oraz wszelkich dużych budynkach wymagających kontroli jakości powietrza.

Zestaw AHU Kit Gree może być podłączony do wielu interfejsów umożliwiających dopasowanie wydajności agregatów do zapotrzebowania centrali wentylacyjnej. Można go zintegrować z jednostkami U-Match **w zakresie mocy od 2,6 do 16 kW**. Kontrola układu odbywa się za pomocą sygnału napięciowego 0-10V w zakresie od 0 do 100%. Ciekawym rozwiązaniem jest również **możliwość sterowania z poziomu systemu zarządzania budynkiem BMS**.

Zakres wydajności dla AHU: 2,6 – 16 kW

Zasilanie: 220-240V / 1f / 50Hz (GUHDxxNK3FO), 380-415V / 3f / 50Hz (GUHDxxNM3FO)



Agregaty Inwerterowe do Central Wentylacyjnych z AHU KIT

Cena pln netto

Agregaty Inwerterowe do Central Wentylacyjnych z AHU KIT	Cena pln netto
GUHD09NK3FO + AHU KIT	4 600,-
GUHD12NK3FO + AHU KIT	4 700,-
GUHD18NK3FO + AHU KIT	5 800,-
GUHD24NK3FO + AHU KIT	6 800,-
GUHD30NK3FO + AHU KIT	7 300,-
GUHD36NM3FO + AHU KIT	9 700,-
GUHD42NM3FO + AHU KIT	10 300,-
GUHD48NM3FO + AHU KIT	11 500,-
GUHD60NM3FO + AHU KIT	12 500,-

NOWOŚĆ



5

KLIMATYZATORY MULTI

Seria FREE MATCH

Seria SUPER FREE MATCH





Model		Ilość jednostek wewnętrznych	Wydajność (min/nom/max)	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia	Cena pln netto
Free Match IV Jednostki zewnętrzne			kW		°C	
GWHD(14)NK3DO	chłodzenie	1 do 2	2,05/4,1/4,5	A++	-15~43	3 500,-
	grzanie		2,5/4,5/5,0	A	-20~24	
GWHD(18)NK3KO	chłodzenie	1 do 2	2,14/5,2/6,0	A++	-15~43	3 900,-
	grzanie		2,57/5,4/5,5	A	-20~24	
GWHD(21)NK3KO	chłodzenie	2 do 2	2,2/7,1/8,5	A++	-15~43	4 800,-
	grzanie		3,6/8,5/8,9	A	-20~24	
GWHD(24)NK3MO	chłodzenie	2 do 3	2,2/7,1/8,6	A++	-15~43	5 400,-
	grzanie		3,6/8,5/8,9	A	-20~24	
GWHD(28)NK3KO	chłodzenie	2 do 4	2,2/8,0/10,0	A++	-15~43	5 900,-
	grzanie		3,6/9,3/10,2	A	-20~24	
GWHD(36)NK3BO	chłodzenie	2 do 4	2,1/10,5/11,0	A+	-5~48	7 700,-
	grzanie		2,6/11,0/13,0	A	-15~27	
GWHD(42)NK3AO	chłodzenie	2 do 5	2,1/12,1/13,6	A+	-5~48	8 100,-
	grzanie		2,6/13,0/14,0	A	-15~27	

NOWOŚĆ

Model		Ilość jednostek wewnętrznych	Wydajność (min/nom/max)	Klasa energetyczna	Zakres temperatur otoczenia	Cena pln netto
Super Free Match Jednostki zewnętrzne			kW		°C	
GWHD(48S)NM3DO	chłodzenie	2 do 8	1,0/14,0/16,0	A	-10~48	10 900,-
	grzanie		1,2/16,0/17,4	A	-15~27	
GWHD(56S)NM3DO	chłodzenie	2 do 9	1,0/16,0/18,0	A	-10~48	11 900,-
	grzanie		1,2/18,0/19,0	A	-15~27	



MODUŁY BU I ROZGAŁĘŻNIKI	Max ilość jednostek wewnętrznych	Cena pln netto
FQA3A-K moduł BU	3	1 200,-
FQB5A-K moduł BU	5	1 700,-
FQ01A/A - trójnik	2	600,-



Model		Wydajność (min/nom/max)	Cena pln netto
Free Match		kW	
VIOLA PERFECT			
GWH(07)RA-K3DNA3E/I	chłodzenie	2,1	890,-
	grzanie	2,6	
GWH(09)RB-K3DNA3G/I	chłodzenie	2,6	990,-
	grzanie	2,8	
GWH(12)RB-K3DNA3G/I	chłodzenie	3,5	1 200,-
	grzanie	3,8	
GWH(18)RC-K3DNA3G/I	chłodzenie	5,3	1 300,-
	grzanie	5,8	
NOWOŚĆ GWH(24)RD-K3DNA3G/I	chłodzenie	6,5	1 400,-
	grzanie	7,0	
U-CROWN			
GWH09UB-K3DNA4F/I	chłodzenie	2,6	1 790,-
	grzanie	3,0	
GWH12UB-K3DNA4F/I	chłodzenie	3,5	1 890,-
	grzanie	3,6	
GWH18UC-K3DNA4F/I	chłodzenie	5,3	2 390,-
	grzanie	5,3	
KONSOLE			
GEH(09)AA-K3DNA1C/I	chłodzenie	2,6	1 300,-
	grzanie	2,8	
GEH(12)AA-K3DNA1C/I	chłodzenie	3,5	1 400,-
	grzanie	3,6	
GEH(18)AA-K3DNA1C/I	chłodzenie	5,2	1 500,-
	grzanie	5,5	
Jednostki kasetonowe + Panel			
GKH(12)BA-K3DNA2A/I	chłodzenie / grzanie	3,5 / 4,0	1 690,-
			Panel TA03
Cena kpl.: Kasetka + Panel			1 790,-
GKH(18)BA-K3DNA2A/I	chłodzenie / grzanie	4,5 / 5,0	1 890,-
			Panel TA03
Cena kpl.: Kasetka + Panel			1 990,-
GKH(24)BA-K3DNA2A/I	chłodzenie / grzanie	7,1 / 8,0	2 190,-
			Panel TB04
Cena kpl.: Kasetka + Panel			2 330,-
Jednostki kanałowe			
GFH(09)EA-K3DNA1A/I	chłodzenie	2,5	1 250,-
	grzanie	2,8	
GFH(12)EA-K3DNA1A/I	chłodzenie	3,5	1 350,-
	grzanie	3,9	
GFH(18)EA-K3DNA1A/I	chłodzenie	5,0	1 690,-
	grzanie	5,5	
GFH(24)EA-K3DNA1A/I	chłodzenie	7,0	1 990,-
	grzanie	7,5	
Jednostki Przypodłogowo - sufitowe			
GTH(09)BA-K3DNA1A/I	chłodzenie	2,5	1 790,-
	grzanie	2,8	
GTH(12)BA-K3DNA1A/I	chłodzenie	3,5	1 890,-
	grzanie	3,9	
GTH(18)BA-K3DNA1A/I	chłodzenie	5,0	1 990,-
	grzanie	5,5	
GTH(24)BA-K3DNA1A/I	chłodzenie	7,1	2 090,-
	grzanie	8,0	



6

AKCESORIA



AKCESORIA	MODEL	Cena pln netto	NOWOŚĆ
MODUŁ WIFI	Lomo Economic 09-12 / Lomo Luxury 09-12 *	250,-	
	Lomo Economic 18-24 / Lomo Luxury 18-24 *	270,-	

* dostępne od czerwca 2016



SAA1FB1F



YAN1F1



YB1F2



YB1FA



YAAA1FB

Sterowniki	MODEL	STANDARD	OPCJONALNIE	Cena pln netto
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY SAA1FB1F	30510559	U-CROWN		220,-
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YAN1F1	30510474	Lomo Economic/Luxury		190,-
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YB1F2	305100611	CHANGE		190,-
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YB1FA	30510516	COZY MIRROR	U-MATCH kanałowe	190,-
		U-MATCH kasetonowe		
		U-MATCH przypodłogowo sufitowe		
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YAAA1FB	30510125	VIOLA PERFECT	Cozy Silver	190,-

Sterowniki	MODEL	STANDARD	OPCJONALNIE	Cena pln netto
STEROWNIK BEZPRZEWODOWY YT1F	305100491	COZY SILVER		190,-
		FREE MATCH ścienne		
		FREE MATCH kasetonowe		
		FREE MATCH kanałowe		
STEROWNIK PRZEWODOWY XK19	30296317	FREE MATCH kasetonowe		220,-
		FREE MATCH kanałowe		
		Free Match przypadło- gowo - sufitowe		
STEROWNIK STREFOWY CE50-24/E	-	FREE MATCH kasetonowe		390,-
		Free Match przypadło- gowo - sufitowe		
		FREE MATCH kanałowe		
STEROWNIK GRUPOWY Z4K351J	3029400007	U-MATCH kanałowe	U-MATCH kanałowe	250,-
			U-MATCH przypodłogowo sufitowe	

YT1F



XK19



CE50-24/E



Z4K351J





OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI GREE

SYSTHERM, ul. Św. Wincentego 7, 61-003 Poznań
tel. 61 850 75 00, 61 850 75 50, fax 61 850 75 55

klimatezacja@systherm.pl, salonsprzedazy@systherm.pl
odwiedź nas: www.systherm.pl

ODDZIAŁY

BIAŁYSTOK

ul. Składowa 12
15-399 Białystok
tel. 85 742 46 00
bialystok@systherm.pl

KATOWICE

ul. Dulęby 7
40-833 Katowice
tel. 32 270 50 32
katowice@systherm.pl

KALISZ

ul. Skarszewska 4
62-800 Kalisz
tel. 62 760 30 70
kalisz@systherm.pl

KOSZALIN

ul. Słowiańska 6
75-846 Koszalin
tel. 663 636 044
koszalin@systherm.pl

LUBLIN

ul. Inżynierska 8
20-484 Lublin
tel. 81 527 01 60
lublin@systherm.pl

OLSZTYN

ul. Budowlana 2
10-424 Olsztyn
tel. 89 539 94 12
olsztyn@systherm.pl

SZCZECIN

ul. Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. 91 48 48 221
szczecin@systherm.pl